

# AENOR

## Certificado AENOR de Producto Unidades de almacenamiento de seguridad



055/000049

AENOR certifica que la organización

### TECNOSEFI, S.L.

con domicilio social en PI Los Frailes, parcela 4 28814 Daganzo de Arriba (Madrid - España)

suministra Cajas fuertes, cajas de ATM, puertas y cámaras acorazadas

conformes con UNE-EN 1143-1:2012 (EN 1143-1:2012)

Tipo Autónoma  
Familia Faber III

Más información en el anexo al certificado.

Centro de producción PI Los Frailes, parcela 4 28814 Daganzo de Arriba (Madrid - España)

Esquema de certificación El esquema de certificación cumple con los criterios establecidos para el tipo nº 5 de la Norma ISO/IEC 17067:2013. El esquema, definido en el Reglamento Particular de AENOR RP 55.01, incluye ensayos iniciales del producto, inspección y comprobación del sistema de la calidad aplicado para su elaboración. Estas actividades se repiten periódicamente mientras el certificado no haya sido anulado.

Fecha de primera emisión 2012-06-20

Fecha de última emisión 2017-06-20

Fecha de expiración 2018-06-20



Rafael GARCÍA MEIRO  
Director General

Original Electrónico

# AENOR

## Certificado AENOR de Producto Unidades de almacenamiento de seguridad

055/000049

### Anexo al Certificado

Tipo Autónoma  
Familia Faber III

Modelo	Grado de resistencia	Dimensiones exteriores (mm)	Volumen interior (l)	Peso (kg)
FABER 10	III	380 x 460 x 241	11	91
FABER 100 TR/E	III	690 x 550 x 565	102	312
FABER 100 TR	III	690 x 550 x 720	102	379
FABER 100	III	690 x 550 x 500	102	259
FABER 100-M	III	690 x 550 x 500	102	259
FABER 1000	III	2070 x 1140 x 725	1223	1143
FABER 1000-M	III	2070 x 1140 x 725	1223	1143
FABER 105 TR/E	III	550 x 600 x 635	104	306
FABER 105 TR	III	550 x 600 x 790	104	388
FABER 105	III	550 x 600 x 570	104	255
FABER 105-M	III	550 x 600 x 570	104	255
FABER 110 TR/E	III	1000 x 500 x 515	118	367
FABER 110 TR	III	1000 x 500 x 670	118	414
FABER 110	III	1000 x 500 x 450	118	306
FABER 110-M	III	1000 x 500 x 450	118	306
FABER 120 TR/E	III	1330 x 460 x 510	143	441
FABER 120 TR	III	1330 x 460 x 665	143	458
FABER 120	III	1330 x 460 x 445	143	375
FABER 120-M	III	1330 x 460 x 445	143	375
FABER 15	III	380 x 460 x 285	16	100
FABER 150 TR/E	III	780 x 600 x 635	155	387
FABER 150 TR	III	780 x 600 x 790	155	535
FABER 150	III	780 x 600 x 570	155	335
FABER 150-M	III	780 x 600 x 570	155	335
FABER 1600	III	2070 x 1460 x 725	1593	1394

Fecha de primera emisión 2012-06-20  
Fecha de última emisión 2017-06-20  
Fecha de expiración 2018-06-20

Original Electrónico

**AENOR INTERNACIONAL S.A.U.**  
Génova, 6. 28004 Madrid. España.  
Tel. 91 432 60 00. - www.aenor.com

Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con acreditación nº 01/C-PR271

# AENOR

## Certificado AENOR de Producto Unidades de almacenamiento de seguridad

055/000049

### Anexo al Certificado

Modelo	Grado de resistencia	Dimensiones exteriores (mm)	Volumen interior (l)	Peso (kg)
FABER 1600-M	III	2070 x 1460 x 725	1593	1394
FABER 20	III	460 x 460 x 285	20	106
FABER 200 TR/E	III	1000 x 600 x 635	203	464
FABER 200 TR	III	1000 x 600 x 790	203	572
FABER 200	III	1000 x 600 x 570	203	416
FABER 200-M	III	1000 x 600 x 570	203	416
FABER 2000	III	2070 x 1780 x 725	1962	1628
FABER 2000-M	III	2070 x 1780 x 725	1962	1628
FABER 23	III	380 x 460 x 345	23	106
FABER 2400	III	2070 x 2100 x 725	2331	1970
FABER 2400-M	III	2070 x 2100 x 725	2331	2235
FABER 250 TR/E	III	1000 x 600 x 910	261	459
FABER 250 TR	III	1000 x 600 x 910	261	630
FABER 250	III	1000 x 600 x 690	261	479
FABER 250-M	III	1000 x 600 x 690	261	479
FABER 26	III	570 x 350 x 345	26	115
FABER 27	III	580 x 350 x 345	27	116,2
FABER 270	III	1330 x 600 x 570	276	517
FABER 270-M	III	1330 x 600 x 570	276	517
FABER 28	III	460 x 460 x 345	29	121,19
FABER 280 TR/E	III	1220 x 600 x 695	288	573
FABER 280 TR	III	1220 x 600 x 850	288	990
FABER 280	III	1220 x 600 x 630	288	526
FABER 280-M	III	1220 x 600 x 630	288	526
FABER 30	III	630 x 350 x 345	30	126,1
FABER 32	III	680 x 350 x 345	32	136,1
FABER 320 TR/E	III	1220 x 600 x 755	323	604
FABER 320 TR	III	1220 x 600 x 910	323	1127

Fecha de primera emisión 2012-06-20

Fecha de última emisión 2017-06-20

Fecha de expiración 2018-06-20

Original Electrónico

**AENOR INTERNACIONAL S.A.U.**  
Génova, 6. 28004 Madrid. España  
Tel. 91 432 60 00 - www.aenor.com

Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con acreditación nº 01/C-PR271

# AENOR

## Certificado AENOR de Producto Unidades de almacenamiento de seguridad

055/000049

### Anexo al Certificado

Modelo	Grado de resistencia	Dimensiones exteriores (mm)	Volumen interior (l)	Peso (kg)
FABER 320	III	1220 x 600 x 690	323	576
FABER 320-M	III	1220 x 600 x 690	323	576
FABER 33	III	700 x 350 x 345	33	140,2
FABER 34	III	720 x 350 x 345	35	144,2
FABER 340	III	1220 x 670 x 650	340	583
FABER 340-M	III	1220 x 670 x 650	340	583
FABER 350	III	1430 x 650 x 610	358	646
FABER 350-M	III	1430 x 650 x 610	358	646
FABER 36	III	750 x 350 x 345	36	150,2
FABER 38	III	780 x 350 x 345	38	156,2
FABER 38-M	III	780 x 350 x 345	38	156,2
FABER 390	III	1220 x 670 x 725	397	624
FABER 390-M	III	1220 x 670 x 725	397	624
FABER 40	III	380 x 460 x 445	34	134
FABER 41	III	380 x 460 x 455	35	131,9
FABER 42	III	700 x 350 x 400	43	151,1
FABER 45	III	380 x 530 x 490	47	152
FABER 450	III	1430 x 700 x 700	465	715
FABER 450-M	III	1430 x 700 x 700	465	715
FABER 50	III	630 x 400 x 430	50	167
FABER 540	III	1550 x 750 x 700	547	800
FABER 540-M	III	1550 x 750 x 700	547	800
FABER 56	III	700 x 400 x 430	57	190
FABER 59	III	380 x 663 x 490	60	185,6
FABER 60 TR/E	III	550 x 530 x 510	63	244
FABER 60 TR	III	550 x 530 x 665	63	261
FABER 60	III	550 x 530 x 445	63	200
FABER 60-M	III	550 x 530 x 445	63	200

Fecha de primera emisión 2012-06-20

Fecha de última emisión 2017-06-20

Fecha de expiración 2018-06-20

Original Electrónico

**AENOR INTERNACIONAL S.A.U.**  
Génova, 6. 28004 Madrid. España.  
Tel. 91 432 60 00 - [www.aenor.com](http://www.aenor.com)

Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con acreditación nº 01/C-PR271

# AENOR

## Certificado AENOR de Producto Unidades de almacenamiento de seguridad

055/000049

### Anexo al Certificado

Modelo	Grado de resistencia	Dimensiones exteriores (mm)	Volumen interior (l)	Peso (kg)
FABER 66	III	380 x 715 x 490	66	205
FABER 75 TR/E	III	670 x 500 x 515	76	272
FABER 75 TR	III	670 x 500 x 670	76	304
FABER 75	III	670 x 500 x 450	76	222
FABER 80 TR/E	III	670 x 570 x 550	98	283
FABER 80 TR	III	670 x 570 x 705	98	332
FABER 80	III	670 x 570 x 485	98	255
FABER 80-M	III	670 x 570 x 485	98	255
FABER 800 B	III	2070 x 820 x 725	854	985
FABER 800 B-M	III	2070 x 820 x 725	854	985
FABER 800	III	1700 x 980 x 700	854	1019
FABER 800-M	III	1700 x 980 x 700	854	1019
FABER 850	III	1770 x 820 x 820	844	1210
FABER 850-M	III	1770 x 820 x 820	844	1210
FABER 90 TR/E	III	780 x 500 x 515	90	304
FABER 90 TR	III	780 x 500 x 670	90	360
FABER 90	III	780 x 500 x 450	90	248

Fecha de primera emisión 2012-06-20  
Fecha de última emisión 2017-06-20  
Fecha de expiración 2018-06-20

Original Electrónico

**AENOR INTERNACIONAL S.A.U.**  
Génova, 6. 28004 Madrid. España.  
Tel. 91 432 60 00 - www.aenor.com

Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con acreditación nº 01/C-PR271